



La solución completa de sublimación de tinta, tamaño carta, que brinda resultados de gran calidad con respaldo desde el principio

Características principales

- Asombrosa calidad de impresión: el cabezal de impresión PrecisionCore[®] ofrece control de gotas de precisión para una claridad excepcional.
- Tecnología genuina de sublimación de tinta Epson: ofrece una extraordinaria saturación de color y un alto contraste de color.
- Manejo versátil del papel: incluye una bandeja de alimentación automática de 150 hojas para mayor eficiencia.
- Reemplace la tinta con menos frecuencia: botellas de tinta de alta capacidad con parada automática para un llenado fácil y sin problemas.
- Realice una variedad de trabajos de impresión: el papel de transferencia Epson DS Multi-Use produce imágenes asombrosas en materiales blandos y rígidos.
- Rendimiento confiable: respaldado por el servicio y soporte de primera clase de Epson.
- Impresión sencilla desde el primer momento: viene equipada con un controlador de impresión optimizado para la sublimación de tinta.
- Conectividad flexible: conéctese fácilmente a la impresora a través de USB, Ethernet o conexión inalámbrica integrada.

^{*} Epson recomienda encarecidamente el uso de tinta genuina para garantizar un rendimiento y una calidad de impresión óptimos.

Epson SureColor® F170

EPSON® EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Impresora			
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP®		
Tipo de tinta	Tinta de sublimación Epson UltraChrome® DS 4 colores (C, M, Y, K)		
Configuración de boquillas	784 boquillas; 400 boquillas negi		
	128 boquillas x cian, magenta y amarillo		
Tecnología de gotas	Tecnología de gotas de tamaño variable		
Resolución máxima	1.200 ppp x 600 ppp		
Velocidad de impresión	A4: 65 segundos		
Sistema de suministro de tinta Epson*			
Volumen del tanque de suministro de tinta	C, M, Y, K: 100 ml cada uno		
Finta incluida en la caja	C, M, Y, K: 140 ml cada uno		
Vida útil de la botella de tinta	2 años a partir de la fecha de producción impresa		
	o 6 meses después de abierta		
	La impresora está diseñada para usarse solo con botellas de		
	tinta Epson, no con botellas de tinta o tintas de terceros*		
Conectividad			
Conectividad estándar	USB de alta velocidad		
	Inalámbrico (802,11 b/g/n) ²		
	USB 2.0		
Sistemas operativos	Ethernet (10/100 Mbps)		
	Windows® 10, Windows® 8, 8.1 (32 bits, 64 bits)		
	Windows® 7 (32 bits, 64 bits)		
	Mac® OS X® 10.6 - mac OS® 10.15.x ³		
Manejo de papel			

	Mac® OS X® 10.6 - mac OS® 10.15.x3		
Manejo de papel			
Ancho máximo del papel	8,5"		
Márgenes izquierdo y derecho	3 mm cada uno (0,24" en total)		
Longitud máxima imprimible ⁴	Limitado por la aplicación, el sistema operativo y el controlador/RIP		
	utilizados		
Hoja de ancho mínimo de papel	3,5"		
Máximo tamaño de papel	8,5" x 47,2"		
Tamaños de papel	A4, carta y legal		
Tipos de papel	Papel de transferencia Epson DS Multi-Use		
Capacidad de entrada de papel	Hasta 150 hojas		
General			
Pantalla	LCD a color de 2,4" con botones		
Temperatura	En funcionamiento: 10 °C a 35 °		
	Almacenamiento: -20 °C a 40 °C		
Humedad relativa	En funcionamiento: 20% - 80%		
	Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)		
Nivel de sonido	Potencia: 6,6 B (A)		
	Presión: 53 dB (A)		
Requerimientos de energía	Voltaje nominal: CA 100V - 240V universal (automático)		
	Frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz		
	Corriente nominal: 0,4 A - 0,2 A		
-			

Consumo de energía	Aprox. 13 W (en funcionamiento)	
		Aprox. 4,1 W (listo)
		rox. 0,7 W (suspensión)
Aprobaciones de seguridad	Normas de seguridad UL60950,	CSA C22.2 No. 60950
	EMI FCC parte	15 subparte B clase B,
		EI/IEC CISPR 22 clase B
Peso y dimensiones	En funcionamiento: 375 mr	m x 503 mm x 187 mm
(ancho x profundidad x altura)	Almacenamiento: 375 mr	m x 347 mm x 187 mm
		Peso: 4,6 kg
Garantía limitada y servicio	Gara	ıntía estandar por 1 año
País de origen		Filipinas
¿Qué hay en la caja?		
	Impresora SureColor® F170	
Juego completo de botellas de tinta CMYK (CN		'
	Ta	nque de mantenimiento
		Guía del usuario
	Cable	de alimentación de CA
Características ecológicas	0 10 1 7 5000	1.00000T@ #JED 4.000
	Certificado Oeko-Tex ECOPASSPORT® (NEP 1903)	
	Certificado ENERGY STAR	
		RoHS
	Producto recic	
Información cobre nedidos	Epson America, Inc. es un socio de	transporte Smartway
Información sobre pedidos	SureColor F170®	C11C 100001
	Tanque de mantenimiento de repuesto	C11CJ80201 C13S210125
Botella de tinta Epson T49M (140 ml) ¹	ranque de mantenimiento de repuesto	6133210123
Botella de ulita Epsoli 149W (140 IIII)	Botella de tinta negra	T49M120
	Botella de tinta riegra	T49M220
	Botella de tinta cian Botella de tinta magenta	T49M320
	Botella de tinta magenta	T49M420
Media	טינטוומ טט נווונמ מווומוווומ	1431/1420
Epson DS Transfer Multi-Use Paper 8,5"	Paquete de 100 hojas de 8,5" x 11"	S450361
Lpson Do mansion wulli-use raper 0,5	i aquoto do 100 hojas de 0,0 X I I	3430301

Paquete de 100 hojas de 8,5" x 14"

Epson recomienda encarecidamente el uso de tinta genuina para garantizar un rendimiento y una calidad de impresión óptimos.

ECO PASSPORT de OEKO-TEX es un sistema mediante el cual los proveedores de productos químicos textiles demuestran que su producto se puede utilizar en una producción textil sostenible. La tinta de sublimación de tinta de Epson está certificada por ECO PASSPORT. Este es un estándar de seguridad internacional en la industria textil. Está certificado para ser seguro para adultos y niños, incluidos los bebés. 1- El rendimiento de las botellas varía considerablemente según las imágenes impresan, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión a cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar botella". La impresora se envía con cartuchos llenos y parte de la tinta de la primera botella se utiliza para purgar la impresora. 2- Wi-Fi CERTIFIED TM; nivel de rendimiento sujeto al alcance del enrutador que se esté utilizando. Wi-Fi Direct puede requerir software de impresora. Para obtener los controladores más recientes visite www.epson.com/support 4- Permitido por el controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 5- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 6- SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la efficiencia del combustible.

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300

(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210 Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador 1-800-000-044

S450362